par M. le Monier
membre de l'Academie
et medecin a bourges.

observaõn sur une tumeur au genou droit

n.° 38. [crossed out]

La N. d'un président agée de 76. a 78 ans, m'appella au mois de decembre dernier pour me demander quel seroit mon avis sur une tumeur, qu'elle portoit au genou droit, grosse au moins comme la tête d'un enfant de deux mois, a laquelle il s'etoit fait plusieurs petits trous, d'ou sortoit une matiere sanieuse et de mauvaise odeur: elle me dit qu'il y avoit au moins 20 ans qu'elle s'en etoit apperçue sensiblement, qu'elle avoit grossi a cet point en moins d'un an. je luy en proposai l'ouverture comme le plus sur moyen de l'en debarasser. elle y consentit, le jour fut pris au 29 Xbre dernier; je me trouvai chez elle le matin avec M.rs Catré pere et fils docteurs en medecine mes confreres. je fis a la peau une incision longitudinale ne distinguant pas le Kiste d'avec la peau tant il y avoit d'adhérence et de dureté, je plongeai l'instrument dans la partie superieure et je suivis avec beaucoup de difficulté la même direction, quoique mon bistouri coupa fort bien, je fis une autre incision cruciale en fendant tout ensemble, voyant a découvrir la cavité dans laquelle j'avois senti la pointe de mon bistouri entrer, je n'apperçus qu'un amas de filamens sanguinolens,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 42 n° 44

je fis des especes de scarifications en tout
sens, je remplis l'ouverture de Charpie
j'en garnis le dessous des lambeaux
et j'appliquay un Bandage contentif,
il y eut très peu d'hemmorrhagie, qui s'arreta
le soir meme. le lendemain je pansai
la playe avec un digestif ord.res que j'animay
quelques jours après, les Chairs ayant
mauvaise Couleur, le fond se remplissoit
difficilement et devenoit fongueux,
j'employay les trochisques de minium
~~dung~~ en poudre melés dans le digestif,
je fis des lotions aromatiques et
legérement astringentes, la malade pris
quelques verres de quinquina, le fond
se remplit enfin, mais vers la partie
inferieure de la Rotule, se trouva une
espece de noyau dur, Calleux, que
j'emportai heureusement avec quelques
trochisques. au bout d'un mois et
quelques jours la malade Eprouva
des insomnies, des Douleurs lancinantes
dans la boëte du Genou, les douleurs
augmenterent, la fievre survint
tout m'annonçoit qu'il y avoit suppuration
en quelqu'endroit, rien ne paroissoit
a l'exterieur pour me tranquilliser,
Les Cataplasmes les Douches rien n'y

fit, enfin j'apperçus de la Rougeur entre la Rotule
et le ligament Lateral interne, j'ouvris cet abcès
qui me donna beaucoup de matière, je pansai a
l'ordinaire et a la fin de fevrier j'obtins, non pas
sans peine, la cure radicale de cette Enorme tumeur.
la cicatrice ne fut pas plutot etablie que la
malade tomba dans une apoplexie sereuse des plus
terribles, qui fit craindre pour ses jours: mon avis
etoit qu'avant la cure radicale on fit un cautère
a la jambe du même coté, on n'ajouta pas grande
foi a mon dire, cependant on y revint, un mois
après la malade en parfaite convalescence sortit a
l'aide d'un domestique, et a present elle marche
souvent seule.

pensez vous, Monsieur, que cette tumeur fut de la nature des loupes
j'oubliois de vous dire que la suppuration ne fut pas abondante,
je crus bien faire, eu egard au grand age de la malade, de la
laisser.   quel en est votre avis.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 42 n° 44